



## INFORMAZIONI GENERALI

**AVVERTENZE:** Questa sedia è testata per una capacità di carico massima di 150 kg.

**REGOLAMENTI E CERTIFICATI:** EN 16139:2013+AC:2013



**RICICLABILITÀ DEL PRODOTTO:** Riciclabile. Per il recupero o lo smaltimento consegnare presso un centro specializzato e autorizzato.

## USO E MANUTENZIONE

Al fine di garantire la stabilità e la durata nel tempo dell'articolo, si consiglia di:

- Prima dell'uso assicurarsi che l'articolo sia assemblato correttamente.
- Non rimuovere alcun componente della sedia manualmente o tramite l'utilizzo di utensili.
- Verificare che il prodotto venga utilizzato con la base della struttura metallica appoggiata al pavimento e che lo stesso non consenta scivolamento.
- Non fare oscillare il prodotto durante l'utilizzo.
- Non sedersi sulla spalliera o sui braccioli.
- Non salire con i piedi e/o con le ginocchia sulla sedia.
- Per spostare l'articolo, evitare il trascinarsi.
- Evitare il contatto con fonti di calore.
- Il prodotto non è adatto ad uso esterno, se non richiesto.
- Si possono impilare fino a 6 sedie.

## CONSIGLI DI MANUTENZIONE

- I liquidi rovesciati devono essere assorbiti immediatamente con un panno pulito ed asciutto.
- Per le parti in plastica e verniciate utilizzare sapone neutro.

## EVITARE TASSATIVAMENTE

- l'uso di solventi o di detergenti chimici, poiché potrebbero alterare le caratteristiche estetiche e fisiche dell'articolo.

## USO PREVISTO

- Seduta per casa/ufficio
- Seduta per comunità/scuole
- Seduta per ristorazione

**DESCRIZIONE**

Sedia a quattro gambe con struttura e scocca in polipropilene riciclato al 100%.

**CERTIFICAZIONI**


ANSI BIFMA X5.4-2020

**CARATTERISTICHE**


OUTDOOR



4,33 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

Grigio Caldo ECO  
NCS S 6005-Y20R

**COLORI STRUTTURA IN POLIPROPILENE**

Grigio Caldo ECO  
NCS S 6005-Y20R

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/11GC	Struttura 4 gambe Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	100%	1	2,10 Kg
LORIA/43	Piedino per struttura in polipropilene PE LD	0%	4	0,01 Kg
LORIA/01GC	Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	100%	1	2,15 Kg
VT43	Vite	100%	4	0,01 Kg

**DESCRIZIONE**

Poltroncina a quattro gambe con struttura e scocca in polipropilene riciclato al 100%.

**CERTIFICAZIONI**

EN 16139:2013+AC:2013  
ANSI BIFMA X5.4-2020


**CARATTERISTICHE**

OUTDOOR



KG

4,90 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

Grigio Caldo ECO  
NCS S 6005-Y20R

**COLORI STRUTTURA IN POLIPROPILENE**

Grigio Caldo ECO  
NCS S 6005-Y20R

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/11GC	Struttura 4 gambe Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	100%	1	2,10 Kg
LORIA/43	Piedino per strutura in polipropilene PE LD	0%	4	0,01 Kg
LORIA/02GC	Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	100%	1	2,72 Kg
VT43	Vite	100%	4	0,01 Kg

**DESCRIZIONE**


Sedia a quattro gambe con struttura e scocca in polipropilene.







**CERTIFICAZIONI**

ANSI BIFMA X5.4-2020





**CARATTERISTICHE**

4,33 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

					
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

**COLORI STRUTTURA IN POLIPROPILENE**

			
Cemento NCS S 2000-N	Torrente Scuro NCS S 6010-G10Y	Vino Scuro NCS S 7020-Y90R	Grafite NCS S 8500-N

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/11	Struttura 4 gambe PP/FV 20%	50%	1	2,10 Kg
LORIA/43	Piedino per struttura in polipropilene PE LD	0%	4	0,12 Kg
LORIA/01B-N-RQ-T-VN-W	Scocca in polipropilene PP/FV 20%	50%	1	2,15 Kg
VT43	Vite	100%	4	0,01 Kg

**DESCRIZIONE**

Poltroncina a quattro gambe con struttura e scocca in polipropilene.

**CERTIFICAZIONI**


EN 16139:2013+AC:2013  
ANSI BIFMA X5.4-2020






**CARATTERISTICHE**

OUTDOOR







4,90 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

					
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

**COLORI STRUTTURA IN POLIPROPILENE**

			
Cemento NCS S 2000-N	Torrente Scuro NCS S 6010-G10Y	Vino Scuro NCS S 7020-Y90R	Grafite NCS S 8500-N

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/11	Struttura 4 gambe PP/FV 20%	50%	1	2,10 Kg
LORIA/43	Piedino per struttura in polipropilene PE LD	0%	4	0,12 Kg
LORIA/02B-N-RQ-T-VN-W	Scocca in polipropilene PP/FV 20%	50%	1	2,72 Kg
VT43	Vite	100%	4	0,01 Kg

**DESCRIZIONE**

Sedia a quattro gambe con struttura in metallo impilabile.

**CERTIFICAZIONI**

EN 16139:2013+AC:2013  
ANSI BIFMA X5.4-2020

**CARATTERISTICHE**



OUTDOOR



12 pezzi a terra  
15 pezzi su carrello



4,61 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

Gesso  
NCS S 1000-N

Quarzo  
NCS S 1515-Y90R


Torrente  
NCS S 3005-G50Y

Grigio Caldo ECO  
NCS S 6030-Y90R

Vino  
NCS S 6030-Y90R

Oceano  
NCS S 8005-R50B

Carbone  
NCS S 9000-N

**FINITURE STRUTTURA QUATTRO GAMBE IN METALLO**

Cromato

Bianco  
NCS S 0500-N

Nero  
NCS S 9000-N

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/05 LORIA/06 LORIA/07	Struttura quattro gambe in metallo	100%	1	2,11 Kg
TP37 TP37G	Piedino nero per struttura quattro gambe in metallo Piedino grigio per struttura quattro gambe in metallo	0%	4	0,01 Kg
LORIA/01B-N-RQ-T-VN-W	Scocca in polipropilene PP/FV 20%	50%	1	2,15 Kg
LORIA/01GC	Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	100%	1	2,15 Kg
LORIA/50	Carter sottosedile per struttura quattro gambe in metallo	100%	1	0,27 Kg
VT43	Vite	100%	4	0,01 Kg

**DESCRIZIONE**


Poltroncina a quattro gambe con struttura in metallo impilabile.








**CERTIFICAZIONI**

EN 16139:2013+AC:2013  
ANSI BIFMA X5.4-2020




**CARATTERISTICHE**

5,18 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

						
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Grigio Caldo ECO NCS S 6030-Y90R	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

**FINITURE STRUTTURA QUATTRO GAMBE IN METALLO**

		
Cromato	Bianco NCS S 0500-N	Nero NCS S 9000-N

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/05 LORIA/06 LORIA/07	Struttura quattro gambe in metallo	100%	1	2,11 Kg
TP37 TP37G	Piedino nero per struttura quattro gambe in metallo Piedino grigio per struttura quattro gambe in metallo	0%	4	0,01 Kg
LORIA/02B-N-RQ-T-VN-W	Scocca in polipropilene PP/FV 20%	50%	1	2,72 Kg
LORIA/02GC	Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	100%	1	2,72 Kg
LORIA/50	Carter sottosedile per struttura quattro gambe in metallo	100%	1	0,27 Kg
VT43	Vite	100%	4	0,01 Kg



## DESCRIZIONE

Sedia con base a slitta in metallo impilabile.

## CERTIFICAZIONI

EN 16139:2013+AC:2013  
ANSI BIFMA X5.4-2020


## CARATTERISTICHE










12 pcs on the ground  
20 pcs on trolley

5,9 Kg



## DIMENSIONI



## COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE

						
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Grigio Caldo ECO NCS S 6030-Y90R	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

## FINITURE STRUTTURA SLITTA IN METALLO

	
Cromato	Nero NCS S 9000-N

## COMPONENTI

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/08 LORIA/09	struttura slitta in metallo Ø11 mm	100%	1	3,4 Kg
TP16	Tappo a pinza nero per fusto a slitta	100%	4	0,01 Kg
LORIA/01	Scocca in polipropilene PP/FV 20%	50%	1	2,15 Kg
LORIA/01GC	Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	100%	1	2,15 Kg
LORIA/51	Carter sottosedile per struttura a slitta in metallo	100%	1	0,27 Kg
VT43	Vite	100%	4	0,01 Kg



**DESCRIZIONE**


Poltroncina con base a slitta in metallo.








**CERTIFICAZIONI**

EN 16139:2013+AC:2013



**CARATTERISTICHE**

6,44 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

						
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Grigio Caldo ECO NCS S 6030-Y90R	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

**FINITURE STRUTTURA SLITTA IN METALLO**

	
Cromato	Nero NCS S 9000-N

**COMPONENTI**


Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/08 LORIA/09	Sled frame Ø11 mm	100%	1	3,4 Kg
TP16	Tappo a pinza nero per fusto a slitta	100%	4	0,01 Kg
LORIA/02B-N-RQ-T-VN-W	Polypropylene shell PP/FV 20%	50%	1	2,72 Kg
LORIA/02GC	Grigio Caldo ECO polypropylene shell PP/FV 20%	100%	1	2,72 Kg
LORIA/51	Underseat carter for sled frame Ø11 mm	100%	1	0,27 Kg
VT43	Screw	100%	4	0,01 Kg








**DESCRIZIONE**

Sedia con fusto in legno quattro gambe.

**CERTIFICAZIONI**

EN 16139:2013+AC:2013  
ANSI BIFMA X5.4-2020  
SGSCH-COC-090180

**CARATTERISTICHE****DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

						
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Grigio Caldo ECO NCS S 6030-Y90R	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

**FINITURA FUSTO IN LEGNO**

Faggio

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/12	Piastra in poliammide PA/FV	100%	1	0,38 Kg
	Gamba legno	100%	2	1,68 Kg
	Tappo TP23 PE LD	0%	4	0,01 Kg
	Vite VT17 M6x32	80%	8	0,02 Kg
	Vite VT53 6x30	80%	2	0,02 Kg
	Vite VT43 6x18	80%	2	0,02 Kg
	Dado quadrato M6	80%	8	0,02 Kg
LORIA/01B-N-RQ-T-VN-W	Scocca in polipropilene PP/FV 20%	50%	1	2,15 Kg
LORIA/01GC	Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	100%	1	2,15 Kg

**DESCRIZIONE**


Poltroncina con fusto in legno quattro gambe.








**CERTIFICAZIONI**EN 16139:2013+AC:2013  
SGSCH-COC-090180**CARATTERISTICHE**

OUTDOOR



6,90 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

						
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Grigio Caldo ECO NCS S 6030-Y90R	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

**FINITURA FUSTO IN LEGNO**

Faggio

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/12	Piastra in poliammide PA/FV	100%	1	0,38 Kg
	Gamba legno	100%	2	1,68 Kg
	Tappo TP23 PE LD	0%	4	0,01 Kg
	Vite VT17 M6x32	80%	8	0,02 Kg
	Vite VT53 6x30	80%	2	0,02 Kg
	Vite VT43 6x18	80%	2	0,02 Kg
	Dado quadrato M6	80%	8	0,02 Kg
LORIA/01B-N-RQ-T-VN-W	Scocca in polipropilene PP/FV 20%	50%	1	2,72 Kg
LORIA/02GC	Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	100%	1	2,72 Kg

**DESCRIZIONE**


Sedia con base trespolo.








**CERTIFICAZIONI**EN 16139:2013+AC:2013  
ANSI BIFMA X5.4-2020**CARATTERISTICHE**

OUTDOOR





5,40 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

						
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Grigio Caldo ECO NCS S 6030-Y90R	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

**COLORI TRESPOLO IN POLIAMMIDE**

	
Gesso NCS S 1000-N	Nero NCS S 9000-N

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/18N LORIA/18W	Trespolo in poliammide nero PA/FV 40% Trespolo in poliammide gesso PA/FV 40%	50% 0%	1	2,00 Kg
LORIA/01B-N-RQ-T-VN-W	Scocca in polipropilene PP/FV 20%	50%	1	2,15 Kg
LORIA/01GC	Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	100%	1	2,15 Kg
LORIA/47	Perno in alluminio	100%	1	0,20 Kg
LORIA/48	Supporto perno POM	100%	1	0,07 Kg
LORIA/49N LORIA/49W	Piastra in poliammide nero PA/FV 30% Piastra in poliammide gesso PA/FV 30%	100% 0%	1	0,70 Kg
LORIA/60	Perno per piedino Ø11	100%	4	0,03 Kg
PD08N PD08W	Piedino nero PA Piedino gesso PA	100% 0%	4	0,04 Kg
TP23	Tappo PE LD	0%	4	0,01 Kg
VT43	Vite	100%	4	0,01 Kg

**DESCRIZIONE**


Poltroncina con base trespolo.








**CERTIFICAZIONI**EN 16139:2013+AC:2013  
ANSI BIFMA X5.4-2020**CARATTERISTICHE**

OUTDOOR





5,97 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

						
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Grigio Caldo ECO NCS S 6030-Y90R	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

**COLORI TRESPOLO IN POLIAMMIDE**

	
Gesso NCS S 1000-N	Nero NCS S 9000-N

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/18N LORIA/18W	Trespolo in poliammide nero PA/FV 40% Trespolo in poliammide gesso PA/FV 40%	50% 0%	1	2,00 Kg
LORIA/02B-N-RQ-T-VN-W	Scocca in polipropilene PP/FV 20%	50%	1	2,72 Kg
LORIA/02GC	Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	100%	1	2,72 Kg
LORIA/47	Perno in alluminio	100%	1	0,20 Kg
LORIA/48	Supporto perno POM	100%	1	0,07 Kg
LORIA/49N LORIA/49W	Piastra in poliammide nero PA/FV 30% Piastra in poliammide gesso PA/FV 30%	100% 0%	1	0,70 Kg
LORIA/60	Perno per piedino Ø11	100%	4	0,03 Kg
PD08N PD08W	Piedino nero PA Piedino gesso PA	100% 0%	4	0,04 Kg
TP23	Tappo PE LD	0%	4	0,01 Kg
VT43	Vite	100%	4	0,01 Kg

**DESCRIZIONE**


Sedia con base trespolo e ruote.








**CERTIFICAZIONI**EN 16139:2013+AC:2013  
ANSI BIFMA X5.4-2020**CARATTERISTICHE**

OUTDOOR





6,05 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

						
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Grigio Caldo ECO NCS S 6030-Y90R	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

**COLORI TRESPOLO IN POLIAMMIDE**

	
Gesso NCS S 1000-N	Nero NCS S 9000-N

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/18N LORIA/18W	Trespolo in poliammide nero PA/FV 40% Trespolo in poliammide gesso PA/FV 40%	50% 0%	1	2,00 Kg
LORIA/01B-N-RQ-T-VN-W LORIA/01GC	Scocca in polipropilene PP/FV 20% Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	50% 100%	1	2,15 Kg
LORIA/47	Perno in alluminio	100%	1	0,20 Kg
LORIA/48	Supporto perno POM	100%	1	0,07 Kg
LORIA/49N LORIA/49W	Piastra in poliammide nero PA/FV 30% Piastra in poliammide gesso PA/FV 30%	100% 0%	1	0,70 Kg
RT09	Ruota nera Ø 55 pin 11	100%	4	0,08 Kg
VT43	Vite	100%	4	0,01 Kg

**DESCRIZIONE**


Poltroncina con base trespolo e ruote.








**CERTIFICAZIONI**EN 16139:2013+AC:2013  
ANSI BIFMA X5.4-2020**CARATTERISTICHE**

OUTDOOR





6,09 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

						
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Grigio Caldo ECO NCS S 6030-Y90R	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

**COLORI TRESPOLO IN POLIAMMIDE**

	
Gesso NCS S 1000-N	Nero NCS S 9000-N

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/18N LORIA/18W	Trespolo in poliammide nero PA/FV 40% Trespolo in poliammide gesso PA/FV 40%	50% 0%	1	2,00 Kg
LORIA/02B-N-RQ-T-VN-W LORIA/02GC	Scocca in polipropilene PP/FV 20% Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	50% 100%	1	2,72 Kg
LORIA/47	Perno in alluminio	100%	1	0,20 Kg
LORIA/48	Supporto perno POM	100%	1	0,07 Kg
LORIA/49N LORIA/49W	Piastra in poliammide nero PA/FV 30% Piastra in poliammide gesso PA/FV 30%	100% 0%	1	0,70 Kg
RT09	Ruota nera Ø 55 pin 11	100%	4	0,08 Kg
VT43	Vite	100%	4	0,01 Kg

**DESCRIZIONE**


Sedia con base trespolo e alzata gas.








**CERTIFICAZIONI**EN 16139:2013+AC:2013  
ANSI BIFMA X5.4-2020**CARATTERISTICHE**

OUTDOOR





6,16 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

						
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Grigio Caldo ECO NCS S 6030-Y90R	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

**COLORI TRESPOLO IN POLIAMMIDE**

	
Gesso NCS S 1000-N	Nero NCS S 9000-N

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/18N LORIA/18W	Trespolo in poliammide nero PA/FV 40% Trespolo in poliammide gesso PA/FV 40%	50% 0%	1	2,00 Kg
LORIA/01B-N-RQ-T-VN-W LORIA/01GC	Scocca in polipropilene PP/FV 20% Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	50% 100%	1	2,15 Kg
G10G	Colonna alzata gas nera Ø40	100%	1	0,95 Kg
LORIA/96	Leva in metallo per alzata gas	80%	1	0,09 Kg
LORIA/49N LORIA/49W	Piastra in poliammide nero PA/FV 30% Piastra in poliammide gesso PA/FV 30%	100% 0%	1	0,70 Kg
LORIA/60	Perno per piedino Ø11	100%	4	0,03 Kg
PD08N PD08W	Piedino nero PA Piedino gesso PA	100% 0%	4	0,04 Kg
TP23	Tappo PE LD	0%	4	0,01 Kg
VT43	Vite	100%	4	0,01 Kg



**DESCRIZIONE**


Sedia con base trespolo e alzata gas.








**CERTIFICAZIONI**EN 16139:2013+AC:2013  
ANSI BIFMA X5.4-2020**CARATTERISTICHE**

OUTDOOR





6,73 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

						
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Grigio Caldo ECO NCS S 6030-Y90R	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

**COLORI TRESPOLO IN POLIAMMIDE**

	
Gesso NCS S 1000-N	Nero NCS S 9000-N

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/18N LORIA/18W	Trespolo in poliammide nero PA/FV 40% Trespolo in poliammide gesso PA/FV 40%	50% 0%	1	2,00 Kg
LORIA/02B-N-RQ-T-VN-W LORIA/02GC	Scocca in polipropilene PP/FV 20% Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	50% 100%	1	2,72 Kg
G10G	Colonna alzata gas nera Ø40	100%	1	0,95 Kg
LORIA/96	Leva in metallo per alzata gas	80%	1	0,09 Kg
LORIA/49N LORIA/49W	Piastra in poliammide nero PA/FV 30% Piastra in poliammide gesso PA/FV 30%	100% 0%	1	0,70 Kg
LORIA/60	Perno per piedino Ø11	100%	4	0,03 Kg
PD08N PD08W	Piedino nero PA Piedino gesso PA	100% 0%	4	0,04 Kg
TP23	Tappo PE LD	0%	4	0,01 Kg
VT43	Vite	100%	4	0,01 Kg

**DESCRIZIONE**

Poltroncina con base trespolo con ruote e alzata gas.

**CERTIFICAZIONI**


EN 16139:2013+AC:2013  
ANSI BIFMA X5.4-2020








**CARATTERISTICHE**

OUTDOOR





6,18 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

						
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Grigio Caldo ECO NCS S 6030-Y90R	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

**COLORI TRESPOLO IN POLIAMMIDE**

	
Gesso NCS S 1000-N	Nero NCS S 9000-N

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/18N LORIA/18W	Trespolo in poliammide nero PA/FV 40% Trespolo in poliammide gesso PA/FV 40%	50% 0%	1	2,00 Kg
LORIA/01B-N-RQ-T-VN-W LORIA/01GC	Scocca in polipropilene PP/FV 20% Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	50% 100%	1	2,15 Kg
G10G	Colonna alzata gas nera Ø40	100%	1	0,95 Kg
LORIA/96	Leva in metallo per alzata gas	80%	1	0,09 Kg
LORIA/49N LORIA/49W	Piastra in poliammide nero PA/FV 30% Piastra in poliammide gesso PA/FV 30%	100% 0%	1	0,70 Kg
RT09	Ruota nera Ø 55 pin 11	100%	4	0,08 Kg
VT43	Vite	100%	4	0,01 Kg

**DESCRIZIONE**

Poltroncina con base trespolo con ruote e alzata gas.

**CERTIFICAZIONI**


EN 16139:2013+AC:2013  
ANSI BIFMA X5.4-2020








**CARATTERISTICHE**

OUTDOOR





6,75 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

						
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Grigio Caldo ECO NCS S 6030-Y90R	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

**COLORI TRESPOLO IN POLIAMMIDE**

	
Gesso NCS S 1000-N	Nero NCS S 9000-N

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/18N LORIA/18W	Trespolo in poliammide nero PA/FV 40% Trespolo in poliammide gesso PA/FV 40%	50% 0%	1	2,00 Kg
LORIA/02B-N-RQ-T-VN-W LORIA/02GC	Scocca in polipropilene PP/FV 20% Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	50% 100%	1	2,72 Kg
G10G	Colonna alzata gas nera Ø40	100%	1	0,95 Kg
LORIA/96	Leva in metallo per alzata gas	80%	1	0,09 Kg
LORIA/49N LORIA/49W	Piastra in poliammide nero PA/FV 30% Piastra in poliammide gesso PA/FV 30%	100% 0%	1	0,70 Kg
RT09	Ruota nera Ø 55 pin 11	100%	4	0,08 Kg
VT43	Vite	100%	4	0,01 Kg

**DESCRIZIONE**

Barstool sled base.

**CERTIFICAZIONI**


ANSI BIFMA X5.4-2020








**CARATTERISTICHE**

OUTDOOR





7,23 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

						
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Grigio Caldo ECO NCS S 6030-Y90R	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

**COLORI TRESPOLO IN POLIAMMIDE**

	
Cromato	Nero NCS S 9000-N

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/15 LORIA/16	Fusto slitta verniciato nero Ø12 mm h750 Fusto slitta cromato Ø12 mm h750	100%	1	4,67 Kg
TP16	Tappo a pinza nero per fusto a slitta	100%	4	0,02 Kg
LORIA/03B-N-RQ-T-VN-W LORIA/03GC	Scocca in polipropilene PP/FV 20% Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	50% 100%	1	2,17 Kg
LORIA/51	Underseat carter for sled frame Ø11 mm	100%	1	0,27 Kg
VT43	Vite	100%	4	0,01 Kg

**DESCRIZIONE**


Barstool wooden legs frame.








**CERTIFICAZIONI**ANSI BIFMA X5.4-2020  
SGSCH-COC-090180**CARATTERISTICHE**


OUTDOOR



9,19 Kg

**DIMENSIONI****COLORI SCOCCA IN POLIPROPILENE**

						
Gesso NCS S 1000-N	Quarzo NCS S 1515-Y90R	Torrente NCS S 3005-G50Y	Grigio Caldo ECO NCS S 6030-Y90R	Vino NCS S 6030-Y90R	Oceano NCS S 8005-R50B	Carbone NCS S 9000-N

**FINITURA FUSTO IN LEGNO**

Faggio

**COMPONENTI**

Codice	Descrizione	% Ric.	Pez	Peso
LORIA/19 LORIA/20	Piastra in poliammide PA/FV	100%	1	0,38 Kg
	Gamba legno	100%	2	2,48 Kg
	Tappo TP23 PE LD	0%	4	0,01 Kg
	Vite VT17 M6x32	80%	8	0,02 Kg
	Vite VT53 6x30	80%	2	0,02 Kg
	Vite VT43 6x18	80%	2	0,02 Kg
	Dado quadrato M6	80%	8	0,02 Kg
	Anello metallico			1,34 Kg
LORIA/03B-N-RQ-T-VN-W LORIA/03GC	Scocca in polipropilene PP/FV 20%	50%	1	2,17 Kg
	Scocca in polipropilene Grigio Caldo ECO PP/FV 20%	100%		