

cerantola 

AKI

Seduta operativa

SCHEDA TECNICA

**DESCRIZIONE**

Seduta operativa

CERTIFICAZIONI CATAS
Testing Certification Research**CARATTERISTICHE**


OUTDOOR



NON IMPILABILE



IGNIFUGA

DIMENSIONI - mm**COLORI PLASTICHE****NERO****Nero**
RAL 9005**COLORI RETE****NERO****Nero**
RAL 9005**FINITURA BASI****NERO****Nero**
RAL 9005**CHROME****Cromato**
CROMATO

SCHIENALI

CODICE	DESCRIZIONE	% RIC.	MATERIALE	PESO SINGOLO g	PZ. BOX	DIM. BOX LxDxH cm	PZ. PALLET	DIM. PALLET LxDxH cm
AKI/55	Schienale Nero in rete nera	>50%	PA FV	1490	5	48,0 x 65,0 x 53,0	60	137 x 102 x 160
AKI/54	Schienale Nero per rete	>50%	PA FV	1400	10	48,0 x 65,0 x 53,0	160	137 x 102 x 201
AKI/93	Kit blocco lama completo	100%	POM	1630	10	47,0 x 41,0 x 32,0	240	124 x 102 x 138
SL09	Poggiareni Nero	100%	POM	210	20	31,0 x 43,0 x 32,0	800	125 x 102 x 173

SEDILI

CODICE	DESCRIZIONE	% RIC.	MATERIALE	PESO SINGOLO g	PZ. BOX	DIM. BOX LxDxH cm	PZ. PALLET	DIM. PALLET LxDxH cm
SI10 18B	Sedile con 18 borchie	0%	WOOD	1580	-	-	500	120 x 102 x 150
SS14TRASLA	Sedile con traslatore integrato	100%	PA FV+POM+FE	2530	4	49,0 x 49,0 x 23,5	96	120 x 102 x 158
SI11	Pannello sedile per SS14TRASLA	100%	PP	940	25	48,0 x 46,5 x 52,0	300	120 x 102 x 170
FOAM/01	Spugna in poliuretano	0%	PUR	630	12	67,0 x 52,0 x 47,5	192	135 x 102 x 206

BRACCIOLI

CODICE	DESCRIZIONE	% RIC.	MATERIALE	PESO SINGOLO g	PZ. BOX	DIM. BOX LxDxH cm	PZ. PALLET	DIM. PALLET LxDxH cm
BRC30	Coppia braccioli 3D regolabili	>50%	PP+PA FV+POM+FE	1450	5	47,0 x 40,8 x 31,7	150	125 x 102 x 172
BRC36ST	Coppia braccioli 4D inclinato soft touch classe A	>50%	POM+TPU+PA FV+PP+FE	2000	5	47,0 x 40,8 x 31,7	150	125 x 102 x 175
BRC37	Coppia braccioli 1D	>50%	PA FV+POM+FE	1350	5	47,0 x 40,8 x 31,7	150	125 x 102 x 175

MECCANISMI

CODICE	DESCRIZIONE	% RIC.	MATERIALE	PESO SINGOLO g	PZ. BOX	DIM. BOX LxDxH cm	PZ. PALLET	DIM. PALLET LxDxH cm
MS16	Meccanismo sincron	>50%	PP+FE	4330	4	55,5 x 48,5 x 16,5	96	120 x 105 x 135
MS17	Mecanismo sincron	>50%	PP+FE	5350	4	57,5 x 48,5 x 19,5	96	120 x 105 x 140
MS13	Meccanismo sincron	>50%	PP+FE	4100	4	46,0 x 38,0 x 32,0	64	120 x 102 x 155
MS14	Meccanismo sincron con traslatore	>50%	PP+FE	5300	4	46,0 x 42,0 x 32,0	64	120 x 102 x 155
MS15	Meccanismo autopesante in classe A con 4 posizioni di bloccaggio	>50%	PP+FE	3270	50	120,0 x 80,0 x 80,0	50	80 x 60 x 76

GAS

CODICE	DESCRIZIONE	% RIC.	MATERIALE	PESO SINGOLO g	PZ. BOX	DIM. BOX LxDxH cm	PZ. PALLET	DIM. PALLET LxDxH cm
G03G	Colonna alzata a gas	>50%	POM+FE	1070	20	51,0 x 34,0 x 11,0	700	122 x 102 x 70
G08	Colonna a gas Dattilo ribassata	>50%	PP+FE	1000	20	51,0 x 34,0 x 11,0	700	100 x 120 x 60
G09G	Colonna a gas dattilo ribassata goffrata	>50%	POM+FE	1000	20	51,0 x 34,0 x 11,0	700	100 x 120 x 60
G11G	Pistone a gas nero classe A	>50%	POM+FE	1000	20	51,0 x 34,0 x 11,0	700	100 x 120 x 60

BASI

CODICE	DESCRIZIONE	% RIC.	MATERIALE	PESO SINGOLO g	PZ. BOX	DIM. BOX LxDxH cm	PZ. PALLET	DIM. PALLET LxDxH cm
R34	Base Ø 690	100%	AL	2100	5	67,0 x 67,0 x 57,0	60	120 x 105 x 185
R36	Base Ø 690 att. ruota perno 11	100%	PA FV	1450	-	-	132	120 x 103 x 235
R46	Base Ø 690 att. ruota perno 11	100%	PA FV	1720	-	-	148	120 x 105 x 231

BASI

CODICE	DESCRIZIONE	% RIC.	MATERIALE	PESO SINGOLO g	PZ. BOX	DIM. BOX LxDxH cm	PZ. PALLET	DIM. PALLET LxDxH cm
R47	Base Ø 690	100%	AL	2500	5	65,0 x 65,0 x 36,0	100	106 x 120 x 195
R51	Base Ø 710 P:11	100%	AL	2030	-	-	100	120 x 105 x 204

RUOTE E PIEDINI

CODICE	DESCRIZIONE	% RIC.	MATERIALE	PESO SINGOLO g	PZ. BOX	DIM. BOX LxDxH cm	PZ. PALLET	DIM. PALLET LxDxH cm
RT08	Ruota nera gommata Ø 60 perno 11	>50%	PP+TPE+FE	112	150	27,0 x 41,0 x 47,0	-	-
RT09	Ruota Ø 55 perno 11 Nera	>50%	PP+TPE+FE	430	200	27,0 x 41,0 x 47,0	-	-
RT12	Ruota nera Ø 60 perno 11	>50%	PP+FE	92	150	27,0 x 41,0 x 47,0	-	-
RT16	Ruota nera Ø 60 perno 11 autofrenante (classe A)	>50%	PP+FE	91	150	27,0 x 41,0 x 47,0	-	-

VITI

CODICE	DESCRIZIONE	% RIC.	MATERIALE	PESO SINGOLO g	PZ. BOX	DIM. BOX LxDxH cm	PZ. PALLET	DIM. PALLET LxDxH cm
VT04	Vite M6x45	50%	FE	11	900	20,0 x 29,0 x 10,0	-	-
VT21	Vite M8x30	50%	FE	16	200	20,0 x 29,0 x 10,0	-	-
VT64	Vite autofilettante zincata Nera 5x20	50%	FE	1	4500	20,0 x 29,0 x 10,0	-	-
VT37	Vite autofilettante nera 4,2x16	50%	FE	2	6000	20,0 x 29,0 x 10,0	-	-
VT38	Vite autofilettante zincata bianca 4,2x16	50%	FE	2	6000	20,0 x 29,0 x 10,0	-	-
VT19	Vite M6x23	50%	FE	60	2000	20,0 x 29,0 x 10,0	-	-
VT07	Vite M6x17	50%	FE	60	2000	20,0 x 29,0 x 10,0	-	-

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	% RIC.	MATERIALE	PESO SINGOLO g	PZ. BOX	DIM. BOX LxDxH cm	PZ. PALLET	DIM. PALLET LxDxH cm
APT01	Pannellino per poggiatesta PGT01 da tappezzare	>50%	PP	100	80	31,0 x 43,0 x 32,0	-	-
APT02	Pannellino per poggiatesta PGT02 da tappezzare	>50%	PP	240	10	34,5 x 27,0 x 21,0	-	-
APT03	Cornice per rete per poggiatesta PGT02	>50%	PP	90	10	34,5 x 27,0 x 21,0	-	-
APT04	Cornice con rete per poggiatesta PGT02	>50%	PP	130	10	34,5 x 27,0 x 21,0	-	-
CN01	Blocchetto Blaze/Titan	100%	PA FV	70	120	31,0 x 43,0 x 32,0	-	-
CN02	Blocchetto Aki	>50%	PA FV	70	300	34,0 x 28,0 x 21,0	-	-
PGT01	Poggiatesta regolabile in altezza	>50%	PP	240	20	31,0 x 43,0 x 32,0	-	-
PGT02	Poggiatesta regolabile in altezza e profondità nero	>50%	PP	320	10	47,0 x 40,8 x 31,7	-	-
CERN01	Cerniera di ancoraggio staffa scorrimento braccioli	100%	PA FV+FE	70	100	34,5 x 27,0 x 21,0	-	-
ST19	Staffa scorrimento per braccioli	100%	PA FV	170	100	47,0 x 40,8 x 31,7	-	-
VL04	Volantino Ø30	>50%	PP+FE	48	350	58,5 x 37,5 x 27,5	-	-